



# BARRAS DE ACERO

ACERO AL CARBÓN • INOXIDABLES • ALEACIONES

## BARRAS DE ACERO

La Barra de Acero, como producto se procesa bajo estándares especiales de calidad, implementando controles adicionales para lograr un rolado y un acabado superficial libre de imperfecciones.

Para esto, en ANKLE contamos con un proceso altamente selectivo de los principales fabricantes del mundo que nos permiten distribuir y suministrar productos apegados a las normas vigentes internacionalmente.

Es por este motivo, que cuidamos que nuestros productos cumplan con exigentes controles de calidad, tales como:

- **Inspección de pruebas de ultrasonido.**
- **Examinaciones micrográficas.**
- **Pruebas de propiedades mecánicas.**

### Aceros Inoxidables

Tipos 300 y 400

### Acero Aleado

4130

6150

### Acero al Carbón

Bajo Carbón

A36, 1018, 1020

### Medio Carbón

1030, 1035, 1040, 1045

### Aleaciones de Níquel

Níquel 200    Inconel 600






Monel 400    Incoloy 800

Monel K500    Alloy 20 y 330



# BARRAS DE ACERO

CERO AL CARBÓN • INOXIDABLES • ALEACIONES

FORMAS	FORJADO MIN - MAX	ROLADO EN CALIENTE MIN - MAX	ESTIRADO EN FRÍO MIN - MAX	CONDICIONES	ACABADO FINAL
<p>Barra Redonda</p> 	25mm – 500 m 1" – 20"	10mm – 130mm .40" – 5"	12mm – 75mm ½" – 3"	Sin pulir, relevada de esfuerzo, tratada con solución, proceso de endurecido.	Sin pulir, relevada de esfuerzo, tratada con solución, proceso de endurecido.
<p>Barra Cuadrada</p> 	40mm – 500mm 1 5/8" – 20"	15mm – 42mm .60" – 1 5/8"	En stock	Sin pulir, relevada de esfuerzo, tratada con solución, proceso de endurecido.	Sin pulir o recocida, áspera desincrustada.
<p>Barra Cuadrada de ángulos redondeados</p> 	40mm – 500mm 1 5/8" – 20"	55mm – 150mm 2" – 6"	En stock	Sin pulir, relevada de esfuerzo, tratada con solución, proceso de endurecido.	Sin pulir o recocida, áspera desincrustada.
<p>Barra Plana</p> 	40mm – 120mm x 100mm – 600mm 1 5/8" – 4 ¾" 4" – 24"	4mm – 30mm x 10mm – 80mm .16" – 1 3/16" .40" – 3 1/8"	En stock	Sin pulir, relevada de esfuerzo, tratada con solución, proceso de endurecido.	Sin pulir o recocida, áspera desincrustada.
<p>Barra Hexagonal</p> 	20mm – 80mm ¾" – 3 1/8"	10mm – 38mm .40" – 1 5/8"	En stock	Sin pulir, relevada de esfuerzo, tratada con solución, proceso de endurecido.	Sin pulir o recocida, áspera.